

Tandanya (par erreur)

Vass3R06s326-330



INRA Collection Vassal-Montpellier


OMtp1098

Tandanya

5-28 S5

5-28 S5
Tandanya
3 Rg 6 s 326-330







DESIGNATION : Tandanya
CLOS 5 PLANCHE 28 RANG 5 Souche 5
Vigueur : 4,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérage : 0,5

Date de Véraison : 12-8-82

Date de Maturité : 7-9-82

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 32x21

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 8
s4 8 JUS : inc. - coloré,
s5 0

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 28 RANG 5 Souche 5

Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérage : 0

Date de Véraison : 17-8

Date de Maturité : 19-9-83

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 35x22 irrégulière

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. - arquée déprimée à la base

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 2

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 28 RANG 5 Souche 5

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérage : 0

Date de Véraison : 4-8-86

Date de Maturité : 29-9-86

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 32x22

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 2 JUS : inc. - coloré,
s5 0

Année : 1980

Emplacement..... 5 28 55 Désignation: Tandanya..

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			3 3	6 3	10 3	14 3
8	X					
2	3	0	0	0	1	
3	8					
4	3	1	1	2	2	
5	8					De 14-3-80

Année :

Emplacement..... 5 28 55 Désignation: Tandanya..

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27.3					
1	8						
2	4	2	Dle 27-3-81				
3	8						
4	2	0			+ 1		
5	8						

Année : 1982

Tandanya

Emplacement..... 5-28-85..... Désignation.....

mi

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		15.3	18.3		
1	2	0	1*		
2	6	0	0		
3	2	1*	1*		
4	4	0	0		
5	3	1	2*	+3	

D le 18.3.86

Vérans à 50%

Tandanya

5-28-85

82	83	85
13-8 +3,5	20-8 +2,5	17-8 +2

+ 3,7

Fertilité taille courte

5-28-85

83	84	86
2	1	2

2

DESIGNATION :
EMPLACEMENT :

Tandanya
5-28 550-4

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.-
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

-Calvo 79

Faudanya

Désignation :
Emplacement :

5.28 S5a-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

5-28 55A-4

Emplacement :

Colonne

arrives to light
colours

continues 5 - subcontinues 6.

53 - vrille : très courte 1 - courte (2) - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Tandanya

Désignation :

5-28 554-2

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.
Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 79

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Tandanya

5. 28 S 5A-2

18 GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 18 x)
24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 32 x 24).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée (8) - autre 9.
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 82

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Tandanya

5.28 55 a-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calva 79

N° d'ordre :

m

Désignation :

Tandanga

Origine :

Emplacement :

cl 5 pl 28 ss

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. p de Sen 2 80
9 - L₁/L ① - 2 - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

les feuilles décrites seraient erronées (erreur de prélèvement ?)

Domergue 80